



آراد پویش شریف

# شرکت آراد پویش شریف

(سهامی خاص)

زیرمجموعه هلدینگ شرکت صنایع شریف تهران



Arad Pouyesh Sharif






## معرفی:

شرکت آراد پویش شریف تولیدکننده یاتاقانهای صنعتی دولایه و سه لایه آلیاژی لیدبرنز و بازیت به (وش ریفت) گری گریز از مرکز است.



سهامدار عمده شرکت آراد پویش شریف، شرکت صنایع شریف تهران با بیش از ۲۱ سال سابقه تولید صنعتی می باشد.

این شرکت دانش فنی طراحی و تولید انواع یاتاقان (ا از شرکتهای محترم همچون شرکت اتریش، PBW هند و ... کسب کرده است. تعدادی از کارشناسان این شرکت از سال ۱۳۷۶ امادر قالب شرکت یاتاقان بوش ایران ( تمت لیسانس میبا اتریش ) با گذراندن دوره های آموزشی (سمی، دانش فنی تولید یاتاقانهای صنعتی ( در شرکتها و کشووهای صاحب تکنولوژی کسب کرده اند.








Arad Pouyesh Sharif



### توانمندی طراحی و مهندسی:

با توجه به دانش محور بودن طراحی و تولید یاتاقان لازم است شرکتها مشروط بر طی مسیر درست، پس از سالیان طولانی به این دانش دست پیدا کنند و یا اینکه با همگاری با صاحبان تکنولوژی به دانش وز بررسند. تولید یاتاقان‌های صنعتی به ویژه یاتاقان‌های ۳D لایه لید برنزی به دلیل پیمیده‌های آن هیچ گاه در کشور به شکل اصول و با (ویکرد مهندسی (مهندسی در طراحی، ساخت و تولید) مورد اقبال قرار نگرفته‌اند. دلایل این امر عبارتند از: ۱- عدم شناخت کامل و دقیق معمول: یاتاقان‌ها علیرغم ظاهر ساده، بسیار پیمیده اند. هر قطعه یاتاقان یا بوش دارای مشخصات فنی بسیار مهمی است که در کتابها نوشته نمی‌شوند. از آنها بیکه در صنعت بندرت با محصولاتی برخورد می‌کنیم که دارای اطلاعات کامل مهندسی لازم برای تولید و کنترل باشند لازم است تولید کننده توان لازم برای طراحی و مهندسی به منظور استفاده از اطلاعات لازم از قطعه و تهیه نقشه را دارا باشد. تهیه نقشه مهندسی از قطعه خود نیاز به دانش فنی بالایی دارد. ۲- عدم شناخت و تسلط بر اجرای فرایند تولید: یاتاقان‌ها قطعاتی پند لایه اند. فرایند دولایه سازی یک فرایند پیمیده ریفتنه گری است که به ویژه در یاتاقان‌های لید برنزی در دمای بالا صورت می‌گیرد. وجود فرایندهای اکسیداسیون با شدت بسیار بالا در این دما، انجام کار را به شدت سفت می‌کند. هر گونه فطا در اجرای کار سبب سستی چسبندگی بین دو لایه می‌گردد که در نهایت به یک فاجعه منتهی می‌شود. فرایند استقرار لایه‌های سوم نیز یک فرایند با دانش بالاست که طی آن لایه ای آلیاژی با نسبت دقیق عناصر، با ضغفامت بسیار کم و در عین حال یکنواخت (وی سطوح مورد نظر می‌نشینند. عدم چسبندگی مناسب در اینحالت نیز فطرنگ و برای محور داخلی یاتاقان مهلک است. در فرایند ماشینکاری، پارامترهای بسیار مساس با بازه تولرانسی بسیار بسته با روش‌های خاص ایجاد می‌شوند.





Arad Pouyesh Sharif

Miba

CERTIFICATE

## دوره های آموزشی سپری شده توسط کارشناسان شرکت آراد پویش شریف:

- حضور در دوره های (سمی آموزشی) کامل در شرکت Miba کشور اتریش در فضوص طراحی، مهندسی، تولید و کنترل کیفیت انواع یاتاقان با (وش های تولیدی مختلف انجام شده است. این شرکت یکی از صاحب نام ترین های این صنعت در دنیاست. Miba در پند کشور از جمله آمریکا به تولید انواع یاتاقان های پیشرو برای بزرگترین سازندگان موتور، توربین، کمپرسور، ژنراتور، گیربکس و.... مشغول است و از شرکت هایی است که این تکنولوژی را در دنیا توسعه می دهد.
- حضور در دوره ای آموزشی در فضوص تولید یاتاقان به (وش گریز از مرکز و نیز تولید مواد یاتاقان به صورت ورق دو لایه در شرکت Trioneuro ایتالیا
- حضور در دوره ای آموزشی در فضوص تولید مواد اولیه دو لایه مورد استفاده در تولید انواع یاتاقان در شرکت ZMZ (روسیه).
- حضور در دوره ای آموزشی کامل (وش های مختلف تولید یاتاقان به ویژه (وش های (یفتہ گریز از مرکز در شرکت BIMETAL هند
- حضور در دوره ای آموزشی کامل (وش های مختلف تولید یاتاقان به ویژه (وش های (یفتہ گریز از مرکز در شرکت PBW هند
- حضور در دوره های تکمیلی تولید یاتاقان در شرکت KS آلمان
- ضمناً کارشناسان شرکت های مذکور جهت انتقال دانش، آموزش و نیز نظارت بر اجرای امور به دفعات به گشور ما سفر کرده اند.



KOLBENSCHMIDT



BIMETAL BEARINGS LTD.



Arad Pouyesh Sharif



### وند تولید انواع بوش:

- آماده سازی پوسته
- دیفته گری گریز از مرکز
- ماشین کاری
- سوراخ کاری و شیار زنی
- و نهایتاً قطعه آبکاری شده آماده نصب



بوش کمپرسور NUOVO PIGNONE



یاتاقان متمرک کمپرسور تام



انواع یاتاقان ساده، فلنجدار، تراست واشر

### یاتاقان و بوش ۵ لایه:

شرکت آراد پویش شریف اولین و تنها شرکت تولید کننده یاتاقانها و بوشهای ۵ لایه در کشور است. در این مجموعات، هم از سمت بیرون و هم از سمت داخل لایه فولادی، لایه برنز با تکنیک خاص دیفته گری می‌شود.





Arad Pouyesh Sharif



### ریفته گری:

- ❖ فلکو ط کامل ریفته گری برنز تا قطر ۳۰ سانتیمتر به همراه کوره و سایر تجهیزات.
- ❖ فلکو ط کامل ریفته گری با بیت تا قطر ۳۰ سانتیمتر به همراه کوره و سایر تجهیزات.
- ❖ تجهیزات مربوط به ریفته گری با بیت استاتیک



### ریفته گری با بیت

### ریفته گری برنز

### الکتروپلیتینگ:

نشاندن یک لایه آلیاژی با ضفامت بسیار پایین و با توزیع کاملاً یکنواخت بر روی سطح داخلی یاتاقان نیاز به تکنولوژی بالای دارد و عمدها به (وش آبکاری) الکتروشیمیایی صورت می‌گیرد. شرکت آراد پویش شریف تنها دارنده فن آبکاری الکتروشیمیایی برای آبکاری بر روی سطوح داخلی و فارچی انواع یاتاقان و بوش در ابعاد متوسط و بزرگ است که از تکنولوژی Schlotter برای این منظور استفاده می‌کند.

یک فن کامل آبکاری لایه آلیاژی (با بیت) بر روی سطح داخلی یاتاقان شامل وان آبکاری

یک فن آبکاری لایه قلع به منظور محافظت در برابر فوردگی شامل وان آبکاری





Arad Pouyesh Sharif



### ماشین آلات:

#### ریفته گردی:

- گوره الکتریکی
- گوره معمولی
- فرز معمولی
- یک دستگاه سنگ سنترلس
- یک دستگاه سنگ مهور
- دریل ستونی
- اره نواری
- دو دستگاه تراش CNC
- دو دستگاه تراش معمولی
- یک دستگاه فرز
- ماشین ریفته گردی گریز از مرکز

#### ابزارسازی:

- دو دستگاه فرز NC
- دو دستگاه تراش معمولی
- یک دستگاه اسپاری
- پرس هیدرولیک در تناظر مختلف
- انواع دستگاه جوش



### تجهیزات آزمایشگاهی:



- آزمایشگاه و ابزار دقیق
- دستگاه اندازه گیری CMM
- پروفایل پرۆتکتور
- میکروسکوپ
- زبری سنچ
- ماننت
- پولیش

- ضفامت سنچ
- سفتی سنچ
- (فراکتور) متر
- سالت اسپری
- نیروسنچ
- پاشش سنگریزه
- انواع ساعت، میکرومتر، کولیس، ...



Arad Pouyesh Sharif



#### تعدادی از پروژه های انجام شده:

- یاتاقان ثابت متمرک کمپرسور تام
- یاتاقان متمرک موتور ینباخر ۲۰۰ ل
- یاتاقان پمپ سولزر
- یاتاقان کمپرسور کلارک
- بوش شاطون، کیربگس و اویل پمپ یانمار دریابی
- یاتاقان کمپرسور Nuovo Pignone برای چاچگاه های CNG
- یاتاقان متمرک موتور جان دیر
- یاتاقان کمپرسور GM
- بوش اسبک دود و هوا موتور کوماتسسو سری ۱۷۰
- یاتاقان های موتور بنز ۱۴۳ (۳ لایه)
- یاتاقان ۲ لایه به قطر فارجی ۱۰۷ میلی متر برای صنایع دفاع
- یاتاقان ۲ لایه به قطر بیرونی ۱۲۶ میلی متر برای صنایع نفت
- بوش های بایتی با ابعاد مختلف تا قطر ۷۰ میلی متر برای انواع کمپرسور برودتی
- بوش های تک لایه بزرگتر مورد استفاده در انواع کمپرسور
- یاتاقان متمرک مورد استفاده در پمپ به قطر ۲۳۵ میلی متر شرکت آب افغانستان
- بوش شاطون مورد استفاده در پمپ به اقطار ۱۵۰ و ۱۴۰ میلی متر شرکت آب افغانستان

#### پروژه های در دست اقدام:



- یاتاقان پمپ پرونی (PERONI)
- بوش میل بادامک موتور کوماتسسو سری ۱۷۰
- یاتاقان های متمرک موتورهای دیزل GM
- بوش های مرغک دیزل GM
- یاتاقان های میل بادامک موتور دیزل GM
- یاتاقان توربین GM
- یاتاقان های ثابت و متمرک موتور کوماتسسو سری ۱۷۰



**Arad Pouyesh Sharif**

### اطلاعات تماس

آدرس شرکت : شهر قدس ، بلوار ۱۴۵ متری انقلاب

خیابان صنعت ، پلاک ۱۰ ، کد پستی : ۳۱۱۴۸۱۶۱۶۱

تلفن : ۰۲۱-۱۴۶۸۸۰۸۷۳-۱۴

fax : ۰۲۱-۱۴۶۸۸۱۴۸۳۱۴

تلفن همراه : ۰۹۹۱ ۲۱۷ ۰۸۰۶

ایمیل : [www.aps-bearing.com](http://www.aps-bearing.com)